

FLUJO VAGINAL Y SECRECIÓN URETRAL
BIOLOGÍA MOLECULAR
GP1.2/INP/26

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un examen de flujo vaginal o secreción uretral que busca detectar la presencia de agentes infecciosos. Con estos análisis se podrán tomar decisiones terapéuticas según los resultados obtenidos.

EXÁMENES ASOCIADOS

PCR CHLAMYDIA TRACHOMATIS – PCR VIRUS PAPILOMA HUMANO – PCR PACK ETS – PCR HERPES SIMPLEX 1 Y 2.

REQUISITOS

- Debe tener un periodo de abstinencia sexual de 24 horas como mínimo previo al examen.
- Durante los 2 días previos a la toma de muestra no utilice talcos, cremas, colonias, óvulos vaginales (mujeres), etc.
- Antes de concurrir a la Unidad de Toma de Muestras solo realizar aseo genital con agua.
- En el caso de mujeres para este examen no debe estar en su periodo menstrual, debe esperar 24 horas luego de terminado su periodo.
- En mujeres, idealmente evacuar la vejiga antes del examen. En hombres, evitar orinar por 1.5 a 2 horas previo a la toma de muestra.
- En presencia de secreción purulenta, la muestra debe tomarse 15-20 minutos después de la micción.
- No haberse realizado una ecografía transvaginal 48 horas previas al examen.
- Si es mujer y está embarazada con síntomas de parto prematuro (contracciones), la muestra debe ser tomada por su médico tratante.

TOMA DE MUESTRA

- Esta debe ser tomada por personal clínico responsable de la toma de muestra.


TRASLADO DE LA MUESTRA

Muestra debe ser almacenada y enviada al laboratorio **congelada**.

TIEMPO DE RESPUESTA

El tiempo de respuesta de su resultado es de:

- PCR CHLAMYDIA TRACHOMATIS 5 días hábiles
- PCR VIRUS PAPILOMA HUMANO 5 días hábiles
- PCR PACK ETS 3 días hábiles
- PCR HERPES SIMPLEX 1 Y 2 2 días hábiles



Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras o llámenos al Laboratorio al fono 232730300